



المركز التجاري للعسل
HONEY TRADING CENTER
القطن - حضرموت - اليمن

مختبر المركز
التجاري للعسل

Honey Trading Center Laboratory

اليمن - حضرموت - القطن

Yemen - Hadramout - Al Qaten

نتيجة فحص وتحليل عينة عسل Honey Sample Test & Analysis Report

775153951	جوال العميل/Mobile NO	سدر الوادي	اسم الجهة/العميل Organization /Customer Name
2026/8/27	تاريخ استلام العينة Date Receiving Sample/	057	كود المختبر/Lab Code
2026/8/31	تاريخ التقرير/Report Date	(57)	رقم العينة/Sample Number
Sidr Honey/سدر	وصف العينة/Sample Description	فحص كلي Complete Examination	الفحص المطلوب/Test Requested

الملاحظة Remarks	المواصفة القياسية اليمنية والخليجية Yemen & Gulf Standards رقم 2013/2449 GSO 147/2008 رقم	النتائج Result	الوحدة Unit	نوع الاختبار Test
الاختبارات الحسية Organoleptic Tests				
1	اللون	Color	—	عنبري فاتح / light Amber
2	الرائحة	Odour	—	خالي من الروائح الغريبة Free from foreign odors
3	الطعم	Taste	—	طبيعي/Normal
4	النقاوة	Purity	—	نقي وخالي من الشوائب Free from foreign matter and impurities
الاختبارات الفيزيائية والكيميائية PhysicoChemical Tests				
5	الرطوبة	Moisture	%	حد أقصى 20% Maximum limit 20%
6	الرقم الهيدروجيني	PH range	—	5.80
7	الحموضة	Acidity	Meq/kg	حد أقصى 40 مللي مكافئ /كجم Maximum limit 40 Meq/kg
8	السكريات المختزلة	Reduced Sugar	%	حد أدنى 60% Minimum limit 60%
9	الفركتوز	Fructose	%	36% - 42%
10	الجلوكوز	Glucose	%	30% - 34%
11	الفركتوز /الجلوكوز	F/G		1.10 - 1.35
12	السكروز	Sucrose	%	حد أقصى 5% لمعظم الاعمال Maximum limit 5%
13	هيدروكسي ميثيل فورفورال	HMF	Mg/Kg	حد أقصى 80 مللي جرام /كغ Maximum limit 80 mg/kg
14	فعالية الدياستيز	Diastase activity	schade	حد أدنى 3 وحدات شاده Minimum limit 3 schade
15	الموصلية الكهربائية	Electrical Conductivity	Ms/cm	حد أقصى 1.2 ملي سيمنس / سنتمتر Maximum limit 1.2 Ms/cm
16	الرماد	ASH	%	حد أقصى 0.6% Maximum limit 0.6 %
17	المواد الصلبة الغير الذائبة Water insoluble solid			حد أقصى 0.1% Maximum limit 0.1 %
الاختبارات الميكروبيولوجية Microbiological Test				
18	الخمائر والفطريات	Molds & Yeast	—	Less than 10 col/10g honey



ملاحظة: هذه النتائج تمثل العينة الواصلة اليها فقط ولا تعتبر شهادة مطابقة

Note : These results represent only the received sample and do not constitute certificate of conformity